

PLAQUES MURALES STANDARD

INFORMATION GÉNÉRALE

MATÉRIAUX

Acier inoxydable de qualité commerciale - Type 430

Épaisseur nominale 0,031 po. Contient 16 % de chrome. Résistant à la corrosion.

Fini brossé horizontal (série 97).

Pour les applications commerciales, industrielles et institutionnelles.

LAITON MASSIF

Épaisseur nominale 0,040 po. Contient un alliage 70 % cuivre, 30 % zinc.

Fini laqué pour empêcher la corrosion.

Fini poli (série PB).

ACIER PEINT

Épaisseur nominale 0,031 po.

Peint blanc (série SW) ou ivoire (série SI).

CONFORMITÉ

Les plaques murales Hubbell sont certifiées CSA, sauf indication contraire, et répondent aux exigences du Code canadien de l'électricité. Numéros de dossier disponibles sur demande.

EMBALLAGE

Les plaques murales Temco sont emballées individuellement avec vis de montage chromées, sauf les plaques en laiton massif qui incluent des vis de montage plaquées laiton.

Sur demande, les plaques murales peuvent être fournies en vrac, avec ou sans les vis de montage.


Les plaques murales en acier inoxydable et en laiton massif sont fournies avec une pellicule protectrice de Polyéthylène, à enlever une fois l'installation de la plaque complétée.

L'étiquette d'emballage comporte la quantité, le numéro de catalogue, le type de matériau, l'information du code à barres et un dessin du produit.

DÉSIGNATION DES SUFFIXES


HV	Plaque murale 347 V, pour usage avec boîte d'appareil style 1204 (sauf indication contraire).
HVR	Plaques murales 347 V, pour usage avec les versions HV des boîtes pour appareil styles MBD et MBS.
KS	Grande plaque murale, 22 % plus grande que les plaques murales standard.
KSHV	Grande plaque murale 347 V, pour usage avec les boîtes pour appareil style 1204 (sauf indication contraire).
KSHVR	Grandes plaques murales 347 V, pour usage avec les versions HV des boîtes pour appareil styles MBD et MBS.

PLAQUES MURALES STANDARD



PLAQUES MURALES STANDARD				
DESCRIPTION	ACIER IN-OXYDABLE TYPE 430	ACIER PEINT BLANC	ACIER PEINT IVOIRE	LAITON MASSIF POLI
1 groupe, interrupteur bascule	97071	SW071	SI071	PB071
2 groupes, interrupteur bascule	97072	SW072	SI072	PB072
3 groupes, interrupteur bascule	97073			PB073
4 groupes, interrupteur bascule	97074			PB074
5 groupes, interrupteur bascule	97075			PB075
6 groupes, interrupteur bascule	97076			PB076
7 groupes, interrupteur bascule	97077			PB077
8 groupes, interrupteur bascule	97078			PB078
9 groupes, interrupteur bascule	97079			PB079
10 groupes, interrupteur bascule	97080			PB080
1 groupe, Decora ou GFCI	97401	SW401	SI401	PB401
2 groupes, Decora ou GFCI	97402	SW402	SI402	PB402
3 groupes, Decora ou GFCI	97403			PB403
4 groupes, Decora ou GFCI	97404			PB404
5 groupes, Decora ou GFCI	97405			PB405
6 groupes, Decora ou GFCI	97406			PB406
2 groupes, Decora ou GFCI, ouverture centrale	97001	SW001	SI001	PB001
Kit de conversion GFCI, 2 groupes, couvercle 52-C-0, ouverture centraletrale	97002	SW002	SI002	PB002

PLAQUES MURALES STANDARD






PLAQUES MURALES STANDARD				
Description	Acier inoxydable Type 430	Acier peint blanc	Acier peint ivoire	Laiton massif poli
1 groupe, prise double	97101	SW101	SI101	PB101
2 groupes, prise double	97102	SW102	SI102	PB102
3 groupes, prise double	97103			PB103
4 groupes, prise double	97104			PB104
5 groupes, prise double	97105			
1 groupe, vierge, avec pont de montage 2,375 po	97121	SW121	SI121	PB121
2 groupes, vierge, avec pont de montage 2,375 po	97122	SW122	SI122	PB122
3 groupes, vierge, avec pont de montage 2,375 po	97123			PB123
4 groupes, vierge, avec pont de montage 2,375 po	97124			PB124
5 groupes, vierge, avec pont de montage 2,375 po	97125			
1 groupes, vierge, montage boîte 3,281 po	97151	SW151	SI151	PB151
2 groupes, vierge, montage boîte 3,281 po	97152	SW152	SI152	PB152
3 groupes, vierge, montage boîte 3,281 po	97153			PB153
4 groupes, vierge, montage boîte 3,281 po	97154			PB154
5 groupes, vierge, montage boîte 3,281 po	97155			


PLAQUES MURALES

PLAQUES MURALES STANDARD

PLAQUES MURALES STANDARD				
Description	Acier inoxydable Type 430	Acier peint blanc	Acier peint ivoire	Laiton massif poli
1 groupe, 1 prise simple ouverture 1,40 po	97091	SW091	SI091	PB091
2 groupes, 2 prises simples ouverture 1,40 po	97092	SW092	SI092	PB092
1 groupe, 1 prise simple ouverture 1,625 po	97111	SW111	SI111	PB111
1 groupe, 1 prise simple ouverture 1,750 po	97211	SW211	SI211	PB211
1 groupe, 1 prise simple ouverture 2,156 po	97411	SW411	SI411	PB411
2 groupes, 1 prise simple ouverture 2,156 po	97421	SW421	SI421	PB421
2 groupes, 1 prise simple ouverture 2,625 po	97521	SW521	SI521	PB521
1 groupe, encoche 1/2 po avec 1 pont de montage	97731	SW731	SI731	PB731
3 groupes, encoche 1/2 po avec 2 ponts de montage	97730			PB730
1 groupe, ouverture pour téléphone 3/8 po avec pont de montage 2,375 po	97181	SW181	SI181	PB181
2 groupes, ouverture pour téléphone 3/8 po avec pont de montage 2,375 po	97182	SW182	SI182	PB182
1 groupe, ouverture pour téléphone 5/8 po avec pont de montage 2,375 po	97201	SW201	SI201	PB201
2 groupes, ouverture pour téléphone 5/8 po avec pont de montage 2,375 po	97202	SW202	SI202	PB202
1 groupe, ouverture pour téléphone 1-1/8 po ca avec pont de montage	97191	SW191	SI191	PB191




PLAQUES MURALES STANDARD




PLAQUES MURALES STANDARD				
Description	Acier inoxydable Type 430	Acier peint blanc	Acier peint ivoire	Laiton massif poli
2 groupes, 1 interrupteur à bascule, 1 prise double	97532	SW532	SI532	PB532
3 groupes, 2 interrupteurs à bascule, 1 prise double	97543			PB543
4 groupes, 3 interrupteurs à bascule, 1 prise double	97553			PB553
5 groupes, 4 interrupteurs à bascule, 1 prise double	97563			PB563
6 groupes, 5 interrupteurs à bascule, 1 prise double	97573			SU573
3 groupes, 2 interrupteurs à bascule, 1 plaque vierge avec pont de montage 2,375 po	97233			
2 groupes, 1 interrupteur à bascule, 1 plaque vierge avec pont de montage 2,375 po	97502	SW502	SI502	PB502
3 groupes, 1 interrupteur à bascule, 2 plaques vierges avec pont de montage 2,375 po	97223			
3 groupes, 2 prises doubles et 1 interrupteur à bascule	97213			
2 groupes, 1 prise double, 1 plaque vierge avec pont de montage 2,375 po	97322			
3 groupes, 1 prise double, 2 plaques vierges avec pont de montage 2,375 po	97323			
2 groupes, 1 prise double, 1 plaque vierge, montage sur boîte 3,281 po	97352			
3 groupes, 1 prise double, 2 plaques vierges, montage sur boîte 3,281 po	97353			
2 groupes, 1 interrupteur à bascule, 1 Decora	97242			
2 groupes, 1 prise double, 1 Decora	97342			
2 groupes, 1 interrupteur à bascule, 1 prise simple ouverture 1,40 po	97512	SW512	SI512	PB512
2 groupes, 1 prise double, 1 prise simple ouverture 1,40 po	97392			

PLAQUES MURALES 347 V




PLAQUES MURALES 347 V STANDARD POUR USAGE AVEC LES BOÎTES SÉRIE 1204	
Description	Acier inoxydable Type 430
1 groupe, interrupteur à bascule 347 V pour boîtes 1204, MBD, MBS	97071-HV
2 groupes, interrupteur à bascule 347 V pour boîtes 1204	97072-HV
3 groupes, interrupteur à bascule 347 V pour boîtes 1204	97073-HV
4 groupes, interrupteur à bascule 347 V pour boîtes 1204	97074-HV
5 groupes, interrupteur à bascule 347 V pour boîtes 1204	97075-HV
6 groupes, interrupteur à bascule 347 V pour boîtes 1204	97076-HV
7 groupes, interrupteur à bascule 347 V pour boîtes 1204	97077-HV
1 groupe, plaque vierge 347 V marquage HV montage sur boîte 3,531 po, pour boîte type 1204, MBD, MBS	97151-HV
2 groupes, plaque vierge 347 V marquage HV montage sur boîte 3,531 po, pour boîte type 1204	97152-HV
3 groupes, plaque vierge 347 V marquage HV montage sur boîte 3,531 po, pour boîte type 1204	97153-HV
4 groupes, plaque vierge 347 V marquage HV montage sur boîte 3,531 po, pour boîte type 1204	97154-HV
1 groupe, interrupteur à bascule 347 V pour boîte type 1204, MBD, MBS, avec grande plaque	97071-KSHV
1 groupe, Decora 347 V marquage HV pour boîte type 1204, MBD, MBS, avec grande plaque	97401-KSHV
2 groupes, Decora 347 V marquage HV montage sur boîte 3,531 po pour boîte type 1204, grande plaque	97402-KSHV
3 groupes, Decora 347 V marquage HV montage sur boîte 3,531 po pour boîte type 1204, grande plaque	97403-KSHV
4 groupes, Decora 347 V marquage HV montage sur boîte 3,531 po pour boîte type 1204, grande plaque	97404-KSHV

PLAQUES MURALES 347 V




PLAQUES MURALES 347 V POUR USAGE AVEC VERSION HV DES BOÎTES SÉRIES MBD ET MBS .	
Description	Acier inoxydable Type 430
1 groupe, interrupteur à bascule 347 V pour boîtes types 1204, MBD, MBS	97071-HV
2 groupes, interrupteur à bascule 347 V pour boîtes types MBD, MBS	97072-HVR
3 groupes, interrupteur à bascule 347 V pour boîtes types MBD, MBS	97073-HVR
4 groupes, interrupteur à bascule 347 V pour boîtes types MBD, MBS	97074-HVR
5 groupes, interrupteur à bascule 347 V pour boîtes types MBD, MBS	97075-HVR
6 groupes, interrupteur à bascule 347 V pour boîtes types MBD, MBS	97076-HVR
7 groupes, interrupteur à bascule 347 V pour boîtes types MBD, MBS	97077-HVR
1 groupe, plaque vierge 347 V marquage HV montage sur boîte 3,531 po, pour boîte type 1204, MBD, MBS	97151-HV
2 groupes, plaque vierge 347 V marquage HV montage sur boîte 3,531 po, pour boîtes MBD, MBS	97152-HVR
3 groupes, plaque vierge 347 V marquage HV montage sur boîte 3,531 po, pour boîtes MBD, MBS	97153-HVR
4 groupes, plaque vierge 347 V marquage HV montage sur boîte 3,531 po, pour boîtes MBD, MBS	97154-HVR
1 groupe, interrupteur à bascule 347 V pour boîte type 1204, MBD, MBS, grande plaque	97071-KSHV
1 groupe, Decora 347 V marquage HV, pour boîte type 1204, MBD, MBS, grande plaque	97401-KSHV
2 groupes, Decora 347 V marquage HV montage sur boîte 3,531 po, pour boîte MBD, MBS, grande plaque	97402-KSHVR
3 groupes, Decora 347 V marquage HV montage sur boîte 3,531 po, pour boîte MBD, MBS, grande plaque	97403-KSHVR
4 groupes, Decora 347 V marquage HV montage sur boîte 3,531 po, pour boîte MBD, MBS, grande plaque	97404-KSHVR

GRANDES PLAQUES MURALES



GRANDES PLAQUES MURALES	
Description	Acier inoxydable Type 430
1 groupe, grande plaque d'interrupteur à bascule	97071-KS
2 groupes, grande plaque d'interrupteur à bascule	97072-KS
3 groupes, grande plaque d'interrupteur à bascule	97073-KS
4 groupes, grande plaque d'interrupteur à bascule	97074-KS
1 groupe, prise double, grande plaque	97101-KS
2 groupes, prise double, grande plaque	97102-KS
3 groupes, prise double, grande plaque	97103-KS
4 groupes, prise double, grande plaque	97104-KS
1 groupe, plaque vierge, grand format avec pont de montage 2,375 po	97121-KS
2 groupes, plaque vierge, grand format avec pont de montage 2,375 po	97122-KS
3 groupes, plaque vierge, grand format avec pont de montage 2,375 po	97123-KS
4 groupes, plaque vierge, grand format avec pont de montage 2,375 po	97124-KS
1 groupe, plaque vierge, grand format pour montage sur boîte 3,281 po	97151-KS
2 groupes, plaque vierge, grand format pour montage sur boîte 3,281 po	97152-KS
3 groupes, plaque vierge, grand format pour montage sur boîte 3,281 po	97153-KS
4 groupes, plaque vierge, grand format pour montage sur boîte 3,281 po	97154-KS

ACCESSOIRES DES PLAQUES MURALES



ACCESSOIRES DES PLAQUES MURALES - À LAMES		
Description	Acier inoxydable Type 430	Laiton massif poli
1 groupe, à lames, montage vertical sur appareil - 2,375 po	97631	PB631
1 groupe, à lames, montage horizontal sur appareil - 2,375 po	97630	PB630



ACCESSOIRES DES PLAQUES MURALES - ON/OFF D'APPAREIL DE CHAUFFAGE	
Description	Finis rouge
1 groupe, interrupteur avec marquage FURNACE et ON/OFF, montage pour appareil - 2,375 po	6851-RF



ACCESSOIRES DES PLAQUES MURALES - PONT DE MONTAGE	
Description	Acier galvanisé
Le pont de montage transforme le montage sur appareil 2,375 po au montage sur boîte 3,281 po	6300



ACCESSOIRES DES PLAQUES MURALES - VIS DE LA PLAQUE MURALE		
Description	Acier chromé	Acier plaqué laiton
Vis de plaque murale à tête ovale 6/32 à fente 1/2 po long	WPS-2	WPS-3


PLAQUES MURALES - INFORMATION SUR LA FABRICATION SUR MESURE

PLAQUES MURALES FABRIQUÉES SUR MESURE

Hubbell Canada LP est le chef de file de la fabrication des plaques murales sur mesure. S'attendre à un cycle de fabrication de deux semaines lorsqu'une commande est passée.

PROCÉDURE POUR COMMANDER

1. Téléphoner au 1-877-394-7464 avec la description ou envoyer par télécopieur au 905-839-2649 avec un croquis de la plaque murale désirée. Veuillez préciser le type de matériau, le nombre de groupes, la sorte d'ouverture(s), et la quantité requise.
2. Un dessin technique et une soumission vous seront envoyés.
3. Pour commander, vous n'avez qu'à approuver le dessin en y apposant votre signature et la date, puis nous le retourner avec le numéro de la soumission et votre bon de commande.





Quotation
Customer
Quote No.
Product Description
Price/100
Delivery

4. Un numéro de catalogue sera assigné une fois la commande reçue. Le numéro de catalogue et une description de l'ouverture seront indiquées sur la facture et le bordereau de marchandises. Une copie du dessin approuvé sera également emballée avec les plaques murales. L'étiquette d'emballage comprendra la quantité, le numéro de catalogue, le type de matériau, l'information du code à barres et un dessin.

DONNÉES TECHNIQUES





PLAQUES MURALES STANDARD




Les dimensions sont en pouces.

DONNÉES TECHNIQUES




PLAQUES MURALES 347 VOLTS



PLAQUES MURALES TRÈS GRANDES



ESPACEMENT DES TROUS DE MONTAGE



Les dimensions sont en pouces.